

Warszawa, dnia 07 listopada 2008r.



RZĄDOWE
CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA
RCB-691/08

Dotyczy: postępowania nr 8/ZP/2008

Nawiązując do treści pisma nr 689 z dnia 7.11.2008r. Zamawiający informuje, iż do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego klasy TEMPEST prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* /tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) wpłynęło następujące zapytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza podzielenie zamówienia na dwa etapy;

1. etap I – wykonanie urządzeń, zgłoszenie do certyfikacji i odbiór ilościowy w terminie 28 dni od podpisania umowy;
2. etap II – uzyskanie stosownych certyfikatów w terminie 60 dni od podpisania umowy?

Na skierowane pytania Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody na rozwiązanie zaproponowane w zapytaniu.

Antoni POBOLSKI
Dyrektor
Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Egz. pojedynczy
Wyk. G. Olesieńska-Toruń

Warszawa, dnia 07 listopada 2008r.



RZĄDOWE

CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA

RCB-694 08

Dotyczy: postępowania nr 8/ZP/2008

Nawiązując do treści pisma nr 683 z dnia 7.11.2008r. Zamawiający informuje, iż do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego klasy TEMPEST prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) wpłynęły następujące zapytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od wymogu dostarczenia certyfikatu na skaner? (dotyczy zał. nr 1 do SIWZ).
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia z 28 dni na 38 dni od daty podpisania umowy, nie później niż do 29.12.2008r. ?

Na skierowane pytania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad.1 Zamawiający nie wymaga przedstawienia przez Wykonawcę ww. dokumentu.

Ad.2 Zamawiający uwzględni wniosek Wykonawcy sformułowany w zapytaniu i wprowadza modyfikację treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) wprowadza się modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego klasy TEMPEST polegającą na:

1. załącznik nr 1, Formularz oferty strona 7 zakładka „Gwarancja – Dokumentacja” usunięciu zapisu „certyfikat zgodności z wymaganiami zawartymi w dokumencie SDIP 27 Level C (AMSG-784) – na skaner.
2. zmianie treści SIWZ Część III ust. 7 **Termin wykonania zamówienia** na: „Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia nie później niż 38 dni od daty podpisania umowy, przy czym nie później niż do dnia 29.12.2008r. „
3. załącznik nr 1 do SIWZ „OFERTA” pkt. 2 otrzymuje brzmienie „Dostawa będąca przedmiotem zamówienia zostanie wykonana w terminie 38 dni od daty podpisania umowy, przy czym nie później niż do dnia 29.12.2008r. „

Zał. 1 – Załącznik 1A - Formularz OFERTA

Egz. pojedynczy

Dyrektor
Rządowego Centrum Bezpieczeństwa


Antoni PODOLSKI

.....
pieczęć Wykonawcy

Warszawa, dnia __. __. 2008r.

NAZWA POSTĘPOWANIA: „Sprzęt komputerowy klasy TEMPEST”

OFERTA

Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa Wykonawcy:	
Adres Wykonawcy:	
Nr REGON	Nr tel.
Nr NIP	Nr fax
e – mail	

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Przedmiot	Cena / brutto/ za wykonanie przedmiotu zamówienia
Wykonanie całego przedmiotu zamówienia określonego w SIWZpln
słownie:	
.....	

- Dostawa będąca przedmiotem zamówienia zostanie wykonana w terminie nie dłuższym niż 38 dni od daty podpisania umowy, przy czym nie później niż do dnia 29.12.2008r.
- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym ze wzorem umowy) oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
- W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
- Oświadczamy, że serwis gwarancyjny będzie prowadzony zgodnie z normą _____

.....
pieczęć i podpis osoby uprawnionej

.....
 pieczęć Wykonawcy

OFERTA - Zestawienie cenotwórcze

L.p.	rodzaj sprzętu	ilość sztuk	wartość za sztukę /netto/	cena za sztukę /brutto/	wartość za całość zamówienia /netto/	cena za całość zamówienia /brutto/
I.	Komputer stacjonarny TEMPEST wg. normy SDIP 27 Level A /AMSG 720B/					
1.	jednostka centralna	1	_____	_____	_____	_____
2.	monitor	1	_____	_____	_____	_____
3.	drukarka	1	_____	_____	_____	_____
4.	zasilacz awaryjny	1	_____	_____	_____	_____
5.	oprogramowanie	1	_____	_____	_____	_____
6.	RAZEM ZESTAW		_____	_____	_____	_____

OFERTA – ARKUSZ ZGODNOŚCI

Komputer stacjonarny TEMPEST wg normy SDIP 27 Level A /AMSG 720B/	
Parametry minimalne	Parametry oferowane
Jednostka centralna klasy TEMPEST	
Obudowa Midi Tower	
Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości taktowania minimum 2,3 GHz z cache L2 4 MB lub równoważny	
Magistrala FSB min. 800 MHz	
Pamięć RAM: 2x1 GB DDR2 min. 667 MHz	
Chipset obsługujący technologię DDR2	
Karta graficzna: min. 256 MB DDR lub równoważna, nie zintegrowana z płytą główną	
Dysk twardy: min. 2x500 GB, 7200 RPM, S-ATA II min. 32 MB cache (w wyjmowanych kieszeniach)	
Napęd FDD: 3,5 " - 1,44MB	
Nagrywarka DVD dwuwarstwowa (odczyt CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, DVD-R DL, DVD+R DL, DVD+RW DL, DVD-RW DL)	
Złącza zewnętrzne: 15 pin VGA, 1 x port szeregowy, 1 x port równoległy, klawiatura USB, mysz USB, przedni panel min. 2 porty USB zainstalowany w zatoce 5,25" zainstalowany za przednimi drzwiczkami z przodu obudowy, zaślepki na portach z tyłu obudowy możliwością demontażu bez udziału serwisu	
Klawiatura standard z wydzieloną częścią numeryczną	
Mysz optyczna (min. 2 przyciski i rolka)	
Monitor LCD zgodny ze standardem TEMPEST	
Przekątna ekranu min. 19" LCD	
Matryca min. SXGA, norma TCO 99/03	
Rozdzielczość natywna min. 1280x1024	
Czas reakcji: max. 12 ms	
Siatka ochronna wtopiona w filtr	
Komplet kabli połączeniowych i zasilających	

Drukarka zgodna ze standardem TEMPEST	
Typ: laserowa	
Format wydruku: A4	
Prędkość druku: minimalnie 18 str./min	
Automatyczny druk dwustronny	
Pamięć: min. 32 MB	
Rozdzielczość: min. 1200x1200	
Interfejs: umożliwiający współpracę z zaproponowanym zestawem komputerowym	
Komplet kabli połączeniowych i zasilających	
Możliwość wymiany tonera i bębna przez użytkownika	
Zasilanie awaryjne	
UPS: moc (min. 2 kVA) wraz z kompletem kabli zasilających	
Oprogramowanie	
MS Windows XP Professional PL + SP2 + nośnik (CD-ROM/DVD)	
Nero w najnowszej pełnej wersji (CD-ROM/DVD) + nośnik lub równoważny	
Komplet sterowników + nośnik (CD-ROM/DVD)	
Gwarancja, dokumentacja	
Gwarancja min. 36 miesięcy	
Dokumentacja techniczna i instrukcja w j. polskim	
Certyfikat zgodności z wymaganiami zawartymi w dokumencie SDIP 27 Level A (AMSG – 720B) - na całość zestawu	
Certyfikat CE	

Komputer stacjonarny TEMPEST wg normy SDIP 27 Level C /AMSG 784/	
Parametry minimalne	Parametry oferowane
Jednostka centralna klasy TEMPEST	
Obudowa Midi Tower	
Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości taktowania minimum 2,3 GHz z cache L2 4 MB lub równoważny	
Magistrala FSB min. 800MHz	
Pamięć RAM: 2x1 GB DDR2 min. 667 MHz	
Chipset obsługujący technologię DDR2	
Karta graficzna: min. 256 MB DDR lub równoważna, nie zintegrowana z płytą główną	
Dysk twarde: min. 2x500 GB 7200, RPM, S-ATA II min. 32 MB cache (w wyjmowanych kieszeniach)	
Napęd FDD: 3,5 " - 1,44MB	
Nagrywarka DVD dwuwarstwowa (odczyt CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, DVD-R DL, DVD+R DL, DVD+RW DL, DVD-RW DL)	
Karta sieciowa	
Złącza zewnętrzne: 15 pin VGA, 1 x port szeregowy, 1 x port równoległy, klawiatura USB, mysz USB, przedni panel min. 2 porty USB zainstalowany w zatoce 5,25" zainstalowany za przednimi drzwiczkami z przodu obudowy, zaślepki na portach z tyłu obudowy możliwością demontażu bez udziału serwisu	
Klawiatura USB standard z wydzieloną częścią numeryczną	
Mysz USB optyczna (min. 2 przyciski i rolka)	
Monitor LCD zgodny ze standardem TEMPEST	
Przekątna ekranu min. 19" LCD	
Matryca min. SXGA, norma TCO 99/03	
Rozdzielczość natywna min. 1280x1024	
Czas reakcji: max. 12 ms	
Siatka ochronna wtopiona w filtr	
Komplet kabli połączeniowych i zasilających	

Oprogramowanie	
MS Windows XP Professional PL + SP2 + nośnik (CD-ROM/DVD)	
Nero w najnowszej pełnej wersji (CD-ROM/DVD) + nośnik lub równoważny	
Komplet sterowników + nośnik (CD-ROM/DVD)	
Urządzenia dodatkowe do zestawu komputerowego TEMPEST SDIP 27 Level C	
Drukarka zgodna ze standardem TEMPEST posiadająca certyfikat zgodności wg. SDIP 27 Level C (AMSG - 784)	
Typ: laserowa	
Format wydruku: A4	
Prędkość druku: minimalnie 18 str./min	
Automatyczny druk dwustronny	
Pamięć: min. 32 MB	
Rozdzielczość: min. 1200x1200	
Interfejs umożliwiający współpracę z zaproponowanym zestawem komputerowym oraz światłowodowym interfejsem sieciowym	
Komplet kabli połączeniowych i zasilających	
Możliwość wymiany tonera i bębna przez użytkownika	
Gwarancja, dokumentacja	
Gwarancja min. 36 miesięcy	
Dokumentacja techniczna i instrukcje w j. polskim	
Certyfikat zgodności z wymaganiami zawartymi w dokumencie SDIP 27 Level C (AMSG - 784) – na każdy zestaw komputerowy	
Certyfikat zgodności z wymaganiami zawartymi w dokumencie SDIP 27 Level C (AMSG - 784) – na drukarkę	
Certyfikat CE	
dysk twardy do zestawów komputerowych TEMPEST	
Dysk twardy: min. 500 GB, 7200 RPM, SATA II min. 32 MB cache *gwarancja 36 mies.	

UWAGA !!!: Wszystkie dyski twarde w powyższych zestawach komputerowych i zapasowe muszą być od jednego producenta z jednej serii produkcyjnej.