

RZĄDOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA

Warszawa, dn. 9 marca 2020 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCYCH TREŚCI OGŁOSZENIA W POSTĘPOWANIU nr 2/2020

Do Zamawiającego wpłynęło drogą e-mailową następujące pytanie ze strony jednego z Oferentów:

„Sprzęt do tłumaczeń symultanicznych wycenia się na dni, nie na bloki tłumaczeniowe. W tym wypadku w kolumnie numer 4 zamiast „4” powinna widnieć „2”.

Czy możemy prosić o zmianę w formularzu ofertowym??”

Odpowiedz:

Zamawiający zgadza się na zmianę formularza ofertowego i w formularzu ofertowym wprowadza zmianę:

W kolumnie numer 4 (Ilość bloków tłumaczeniowych) w miejsce cyfry „4” Zamawiający wprowadza cyfrę „2”.

Jednocześnie Zamawiający zmienia Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 2/2020, którego zmieniona treść stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi.

DYREKTOR
Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

wz. Grzegorz Świszcz
